Sachregister

Die Abkürzungen vor den Seitenzahlen bedeuten: E = Editorial, Ü = Übersichten, O = Originalien, KWM = Kurze wissenschaftliche Mitteilungen, I = Intensivmedizin, F = Fallberichte, FG = Fehler und Gefahren, CM = Computeranwendung/Monitoring, BR = Briefe an die Herausgeber, TN = Technische Neuerungen, L = Laudationes, IM = In memoiram, T = Tagungsberichte, FN = Fachnachrichten, DGAI = Abstracts Sitzung Deutsche Gesellschaft für Anaesthesiologie und Intensivmedizin

A. cerebri media, Flußgeschwindigkeit, Einfluß Halothan DGAI 565

abdominelle Eingriffe, patientenkontrollierte Analgesie vs Epiduralanalgesie, Bupivacain, Morphin O 614

abdomino-thorakale Ösophagusresektion, komplikationslose Frühextubation O 315

aberrierender arterieller Zentralvenenkatheter, tödliche Hirnembolie FG 452

Adapter, intratracheale Applikation, Bronchodilatator, intubierte Patienten BR 352, 353

ADH-Plasma, PEEP, Volumenexpansion DGAI 559

Adrenalin, Dobutamin, Enoximon, Hypoxie, in vitro, Vorhofmuskulatur, Kontraktilität DGAI 552

 α₁-Adrenorezeptorvermittler, Inositolphosphat-Stoffwechsel, positiv inotroper Effekt, maligne Hyperthermie DGAI 554

akustisch evozierte Potentiale, mittlere Latenz, intraoperative Aufwachreaktionen, Narkoseaufrechterhaltung, Propofol, Isofluran, Flunitrazepam/Fentanyl O 214

akustische bewußte, unbewußte Wahrnehmung, Allgemeinanaesthesie Ü 583

Alkalose hypochlorämisch-hypokaliämisch, fetaler Distreß, 33. Schwangerschaftswoche, Bulimie, provoziertes Erbrechen F 184

Allgemein-, Periduralanaesthesie, Kombination hämodynamische Auswirkungen, Narkoseeinleitung, geriatrische Patienten O 375

Allgemeinanaesthesie, bewußte, unbewußte akustische Wahrnehmung Ü 583

 Interskalenusblockade, Kombination, Operation Schulter O 537

Anaesthetika volatile, Effekt, Proteinkinase C, Neurotransmitterfreisetzung, PC 12 Zellen DGAI 553

Analgesie patientenkontrollierte vs Epiduralanalgesie, Bupivacain, Morphin, abdominelle Eingriffe O 614

Analgesie postoperative, kontinuierliche peridurale Sufentanil-Applikation O 543

Spondylodesen, intraoperativ gelegter Periduralkatheter O 235

Analgosedierung katecholaminpflichtiger Beatmungspatienten, Ketamin, Midazolam I 238

Angiotensin Converting Enzym(ACE)-Hemmer Captropil, neurologisches Defizit, inkomplette zerebrale Ischämie DGAI 567

 α₂-Agonisten, postoperative Schmerztherapie, Morphin, Tramadol DGAI 560
 ANP-Plasmakonzentration, Herzfüllung,

CPAP DGAI 552

Antagonisierung, Midazolamwirkung, Flumazenil O 33 Antagonisten, Protamintoxizität, Mediatoren E 363

anticholinerges-zentrales Syndrom, vitale Gefährdung, schwerste koronare Herzkrankheit F 404

aortokoronare Bypassoperation, automatisierte, kontinuierliche ST-Strecken-Analyse, EKG, Monitoring, myokardiale Ischämie O 380

Arbeitsplatz, Belastungen, Narkosegase FG 339

ARDS, klinische Score Systeme, Kinder O 282

arteriell aberrierender Zentralvenenkatheter, tödliche Hirnembolie FG 452

Asthma, chronisch-obstruktive Lungenerkrankungen, Wirkung Halothan, Enfluran, Isofluran, Resistance, Compliance O 65

Atemdepression durch Fentanyl verursacht, Einfluß Flumazenil O 271

Atemmechanik, Inhalationsanaesthetika O 65

 Streßreaktion, Schmerzverhalten, Oberbaucheingriff, Einfluß epidurale Kombinationsanaesthesie O 608

Atemwegsdrücke positive, Herzfüllung, Epiduralanaesthesie, Synkopen DGAI 550

Atemwegsverschluß, Lungenemphysem, Einfluß PEEP-Beatmung O 166

Atmung, inspiratorische Widerstände, Koronar-, Systemzirkulation DGAI 549

Aufwachphase, O₂-Aufnahme, postoperative Pethidingabe O 229

Ausleitungsphase, Streßreaktion, Halothan-, Isofluran-Narkose O 446 autologe Blutspende, rekombiniertes

Erythropoetin O 386 autologe Bluttransfusion, BRD Ü 594 autologe Transfusionsverfahren, Vergleich, Hüftgelenkchirurgie O 205

Autotransfusion effektive, Kooperation

balancierte Anaesthesie, konventionelle MAC-Werte, äquipotente mittlere blutdrucksenkende Konzentrationen, Halothan, Isofluran, Enfluran KWM 644

Barotrauma, iatrogen, parakardiale Luftsichel, Insertion Swan-Ganz-Katheter F 458

beatmete Intensivpatienten, mikrobiologische Betreuung, Diagnostik, Therapie, pulmonale Infektionen I 491

Beatmung maschinelle, Narkosekreissystem, kleine Hubvolumina, Narkoserespiratoren, Lungenmodell O 624

Beatmungsformen konventionelle, Eiserne Lunge, Zusatz- bzw. Alternativmethode 1 39

Beatmungsgerät, Präoxygenierung TN 502

Beatmungspatienten katecholaminpflichtige, Analgosedierung, Ketamin, Midazolam I 238

Beatmungsschläuche, PALL-Filter, Kostenvergleich vs chemische, thermische Wiederaufbereitung BR 354, 355

Benzodiazepinsedierung-, antagonisierung, P 300, neurophysiologisches Maß, Vigilanz, psychometrische Tests DGAI 567

Blutdruckmonitoring, kontinuierliches nichtinvasives, Servo-Plethysmomanometrie TN 105

Blutspende autologe, rekombiniertes Erythropoetin O 386

Bluttransfusion autologe, BRD Ü 594 Bronchialruptur, Diagnose, Therapie, Komplikation Doppellumentubus F 291, BR 577, 578

Bronchodilatator, intubierte Patienten, Adapter, intratracheale Applikation BR 352, 353

Bulimie, provoziertes Erbrechen, hypochlorämisch-hypokaliämische Alkalose, fetaler Distreß, 33. Schwangerschaftswoche F 184

Bupivacain, Morphin, patientenkontrollierte Analgesie vs Epiduralanalgesie, abdominelle Eingriffe O 614

 Plasmakonzentration, Stellatumblokkade DGAI 563

 Ropivacain, Proteinbindung, Plasma, Schwangere, Neugeborene DGAI 563

Bypass Protofemoro-Subclavia, "Rapid Infusion"-Technik, orthotope Lebertransplantation O 222

Bypass venovenöser, Sauerstoffverbrauch, Cirrhosepatienten, orthotope Lebertransplantation DGAI 556

Bypassoperation aortokoronare, automatisierte, kontinuierliche ST-Strecken-Analyse, EKG, Monitoring, myokardiale Ischämie O 380

Capsaicin, Dimetindenmaleat, neurogene Entzündungen DGAI 561

Captropril, neurologisches Defizit, inkomplette zerebrale Ischämie DGAI 567

Carboxyhämoglobin, Entwicklung, Langzeitnarkose, geschlossenes Kreissystem O 324

Castro Joris de, Prof. IM 513

Cimetidin, Lormetazepam, Pharmakokinetik O 675

Cirrhosepatienten, Sauerstoffverbrauch, orthotope Lebertransplantation, venovenöser Bypass DGAI 556

Clonidin, Einfluß, intrapulmonaler Rechts-Links-Shunt, Ein-Lungen-Ventilation O 391

COHB, geschlossenes Kreissystem O 324 computergestützte Konsultationsdatei, kinderanaesthesiologische Problempatienten CM 350

Sachregister

Die Abkürzungen vor den Seitenzahlen bedeuten: E = Editorial, Ü = Übersichten, O = Originalien, KWM = Kurze wissenschaftliche Mitteilungen, I = Intensivmedizin, F = Fallberichte, FG = Fehler und Gefahren, CM = Computeranwendung/Monitoring, BR = Briefe an die Herausgeber, TN = Technische Neuerungen, L = Laudationes, IM = In memoiram, T = Tagungsberichte, FN = Fachnachrichten, DGAI = Abstracts Sitzung Deutsche Gesellschaft für Anaesthesiologie und Intensivmedizin

A. cerebri media, Flußgeschwindigkeit, Einfluß Halothan DGAI 565

abdominelle Eingriffe, patientenkontrollierte Analgesie vs Epiduralanalgesie, Bupivacain, Morphin O 614

abdomino-thorakale Ösophagusresektion, komplikationslose Frühextubation O 315

aberrierender arterieller Zentralvenenkatheter, tödliche Hirnembolie FG 452

Adapter, intratracheale Applikation, Bronchodilatator, intubierte Patienten BR 352, 353

ADH-Plasma, PEEP, Volumenexpansion DGAI 559

Adrenalin, Dobutamin, Enoximon, Hypoxie, in vitro, Vorhofmuskulatur, Kontraktilität DGAI 552

 α₁-Adrenorezeptorvermittler, Inositolphosphat-Stoffwechsel, positiv inotroper Effekt, maligne Hyperthermie DGAI 554

akustisch evozierte Potentiale, mittlere Latenz, intraoperative Aufwachreaktionen, Narkoseaufrechterhaltung, Propofol, Isofluran, Flunitrazepam/Fentanyl O 214

akustische bewußte, unbewußte Wahrnehmung, Allgemeinanaesthesie Ü 583

Alkalose hypochlorämisch-hypokaliämisch, fetaler Distreß, 33. Schwangerschaftswoche, Bulimie, provoziertes Erbrechen F 184

Allgemein-, Periduralanaesthesie, Kombination hämodynamische Auswirkungen, Narkoseeinleitung, geriatrische Patienten O 375

Allgemeinanaesthesie, bewußte, unbewußte akustische Wahrnehmung Ü 583

 Interskalenusblockade, Kombination, Operation Schulter O 537

Anaesthetika volatile, Effekt, Proteinkinase C, Neurotransmitterfreisetzung, PC 12 Zellen DGAI 553

Analgesie patientenkontrollierte vs Epiduralanalgesie, Bupivacain, Morphin, abdominelle Eingriffe O 614

Analgesie postoperative, kontinuierliche peridurale Sufentanil-Applikation O 543

Spondylodesen, intraoperativ gelegter Periduralkatheter O 235

Analgosedierung katecholaminpflichtiger Beatmungspatienten, Ketamin, Midazolam I 238

Angiotensin Converting Enzym(ACE)-Hemmer Captropil, neurologisches Defizit, inkomplette zerebrale Ischämie DGAI 567

 α₂-Agonisten, postoperative Schmerztherapie, Morphin, Tramadol DGAI 560
 ANP-Plasmakonzentration, Herzfüllung,

CPAP DGAI 552

Antagonisierung, Midazolamwirkung, Flumazenil O 33 Antagonisten, Protamintoxizität, Mediatoren E 363

anticholinerges-zentrales Syndrom, vitale Gefährdung, schwerste koronare Herzkrankheit F 404

aortokoronare Bypassoperation, automatisierte, kontinuierliche ST-Strecken-Analyse, EKG, Monitoring, myokardiale Ischämie O 380

Arbeitsplatz, Belastungen, Narkosegase FG 339

ARDS, klinische Score Systeme, Kinder O 282

arteriell aberrierender Zentralvenenkatheter, tödliche Hirnembolie FG 452

Asthma, chronisch-obstruktive Lungenerkrankungen, Wirkung Halothan, Enfluran, Isofluran, Resistance, Compliance O 65

Atemdepression durch Fentanyl verursacht, Einfluß Flumazenil O 271

Atemmechanik, Inhalationsanaesthetika O 65

 Streßreaktion, Schmerzverhalten, Oberbaucheingriff, Einfluß epidurale Kombinationsanaesthesie O 608

Atemwegsdrücke positive, Herzfüllung, Epiduralanaesthesie, Synkopen DGAI 550

Atemwegsverschluß, Lungenemphysem, Einfluß PEEP-Beatmung O 166

Atmung, inspiratorische Widerstände, Koronar-, Systemzirkulation DGAI 549

Aufwachphase, O₂-Aufnahme, postoperative Pethidingabe O 229

Ausleitungsphase, Streßreaktion, Halothan-, Isofluran-Narkose O 446 autologe Blutspende, rekombiniertes

Erythropoetin O 386 autologe Bluttransfusion, BRD Ü 594 autologe Transfusionsverfahren, Vergleich, Hüftgelenkchirurgie O 205

Autotransfusion effektive, Kooperation

balancierte Anaesthesie, konventionelle MAC-Werte, äquipotente mittlere blutdrucksenkende Konzentrationen, Halothan, Isofluran, Enfluran KWM 644

Barotrauma, iatrogen, parakardiale Luftsichel, Insertion Swan-Ganz-Katheter F 458

beatmete Intensivpatienten, mikrobiologische Betreuung, Diagnostik, Therapie, pulmonale Infektionen I 491

Beatmung maschinelle, Narkosekreissystem, kleine Hubvolumina, Narkoserespiratoren, Lungenmodell O 624

Beatmungsformen konventionelle, Eiserne Lunge, Zusatz- bzw. Alternativmethode 1 39

Beatmungsgerät, Präoxygenierung TN 502

Beatmungspatienten katecholaminpflichtige, Analgosedierung, Ketamin, Midazolam I 238

Beatmungsschläuche, PALL-Filter, Kostenvergleich vs chemische, thermische Wiederaufbereitung BR 354, 355

Benzodiazepinsedierung-, antagonisierung, P 300, neurophysiologisches Maß, Vigilanz, psychometrische Tests DGAI 567

Blutdruckmonitoring, kontinuierliches nichtinvasives, Servo-Plethysmomanometrie TN 105

Blutspende autologe, rekombiniertes Erythropoetin O 386

Bluttransfusion autologe, BRD Ü 594 Bronchialruptur, Diagnose, Therapie, Komplikation Doppellumentubus F 291, BR 577, 578

Bronchodilatator, intubierte Patienten, Adapter, intratracheale Applikation BR 352, 353

Bulimie, provoziertes Erbrechen, hypochlorämisch-hypokaliämische Alkalose, fetaler Distreß, 33. Schwangerschaftswoche F 184

Bupivacain, Morphin, patientenkontrollierte Analgesie vs Epiduralanalgesie, abdominelle Eingriffe O 614

 Plasmakonzentration, Stellatumblokkade DGAI 563

 Ropivacain, Proteinbindung, Plasma, Schwangere, Neugeborene DGAI 563

Bypass Protofemoro-Subclavia, "Rapid Infusion"-Technik, orthotope Lebertransplantation O 222

Bypass venovenöser, Sauerstoffverbrauch, Cirrhosepatienten, orthotope Lebertransplantation DGAI 556

Bypassoperation aortokoronare, automatisierte, kontinuierliche ST-Strecken-Analyse, EKG, Monitoring, myokardiale Ischämie O 380

Capsaicin, Dimetindenmaleat, neurogene Entzündungen DGAI 561

Captropril, neurologisches Defizit, inkomplette zerebrale Ischämie DGAI 567

Carboxyhämoglobin, Entwicklung, Langzeitnarkose, geschlossenes Kreissystem O 324

Castro Joris de, Prof. IM 513

Cimetidin, Lormetazepam, Pharmakokinetik O 675

Cirrhosepatienten, Sauerstoffverbrauch, orthotope Lebertransplantation, venovenöser Bypass DGAI 556

Clonidin, Einfluß, intrapulmonaler Rechts-Links-Shunt, Ein-Lungen-Ventilation O 391

COHB, geschlossenes Kreissystem O 324 computergestützte Konsultationsdatei, kinderanaesthesiologische Problempatienten CM 350 CO-Oxymetrie Vergleich intraarterielle Katheteroxymetrie, Pulsoxymetrie, herzchirurgische Eingriffe O 602 Corssen Günter Prof. IM 513

CO2-Reaktivität, Einfluß Sufentanil O 153

Darmstoffwechsel, Endotoxin-Schock

DGAI 558 DATATRAC, semiautomatische Protokollierung CM 118, BR 517, 518

Dens axis, Dislokation, PCP, Intensivtherapie F 294

Dextran 6% 70, 6% HAES 200/0,62, Organdurchblutung, Sauerstoffversorgung, limitierte isovolämische Hämodilution O 434

DHBP, Strabismusoperation O 92 Dikaliumchlorazepat, Flunitrazepam, Wirksamkeit, Verträglichkeit O 651

Dimetindenmaleat, Capsaicin, neurogene Entzündungen DGAI 561

Dislokation unbemerkte, Dens axis, PCP, Intensivtherapie F 294

disseminierte Tumorzellembolie, Ursache plötzlicher Tod, Allgemeinanaesthesie

Dobutamin, Adrenalin, Enoximon, Hypoxie, in vitro, Vorhofmuskulatur, Kontraktilität DGAI 552

Dopamin niedrigdosiert, Pharmakokinetik, Wirkung neuronaler Noradrenalinmetabolismus DGAI 553

Doppellumentubus, Bronchialruptur, Diagnose, Therapie, Komplikation F 291, BR 577, 578

Dopplersonographie transkranielle, Hirndurchblutung, kardiochirurgische Eingriffe DGAI 566

, intravenöse Anaesthetika, Narkoseeinleitung DGAI 564

EEG-Analyse, Lifescan TN 570 EEG-Verlangsamung, Hypoventilation, Narkoseausleitung O 672

Ein-Lungen-Ventilation, Einfluß Clonidin, intrapulmonaler Rechts-Links-Shunt O 391

Eiserne Lunge, Prinzip, Zusatz- bzw. Alternativmethode, konventionelle Beatmungsformen I 39

EKG, Monitoring, automatisierte, kontinuierliche ST-Strecken-Analyse, myokardiale Ischämie, aortokoronare Bypassoperation O 380

Endoskopie notfallmäßige, Fremdkörperaspiration, Kindesalter O 479

Endotoxin-Schock, Darmstoffwechsel **DGAL 558**

Energetik, Ökonomie, kardiale Pumpfunktion O 465

Enfluran, Halothan, Isofluran, äquipotente mittlere blutdrucksenkende Konzentrationen, balancierte Anaesthesie, konventionelle MAC-Werte KWM 644 , Halothan, Isofluran, Wirkung, Resi-

stance, Compliance, Asthma, chronischobstruktive Lungenerkrankungen O 65

, Propofol, Vergleich, thoraxchirurgische Eingriffe O 14

Enoximon, Adrenalin, Dobutamin,

Hypoxie, in vitro, Vorhofmuskulatur, Kontraktilität DGAI 552

Epiduralanaesthesie, positive Atemwegsdrücke, Herzfüllung, Synkopen **DGAL 550**

Epiduralanalgesie vs patientenkontrollierte Analgesie, Bupivacain, Morphin, abdominelle Eingriffe O 614

epidurale Kombinationsanaesthesieverfahren, Einfluß, Oberbaucheingriff, Streßreaktion, Schmerzverhalten, Atemmechanik O 608

Erbrechen, provoziertes, hypochlorämischhypokaliämische Alkalose, fetaler Distreß, 33. Schwangerschaftswoche

Erbrechen postoperatives, Prophylaxe, Strabismusoperation, Kinder O 92 erschwerte Intubation, Ruptur Trachea FG 456

Erythropoetin rekombiniertes, autologe Blutspende O 386

ethische Standards E 129

Europäisches Diplom für Anästhesiologie und Intensivtherapie der Europäischen Akademie für Anästhesiologie FN 136

Eventrationssyndrom, Verhinderung, intravenöses Ibuprofen DGAI 559

evozierte akustische Potentiale, mittlere Latenz, intraoperative Aufwachreaktionen, Narkoseaufrechterhaltung, Propofol, Isofluran, Flunitrazepam/Fentanyl O 214

evozierte somatosensorische Potentiale. Karotischirurgie O 72

Exitus in tabula F 407

exspiratorischer, inspiratorischer Widerstand, acht halbgeschlossene Kreissysteme O 441

extrakorporale hypotherme Zirkulation, Einfluß Säure-Basenmanagement, Sauerstoffaufnahme O 530

Fentanyl, Einfluß Spontanatmung O 161 verursachte Atemdepression, Einfluß Flumazenil O 271

Fentanyl/Flunitrazepam, Propofol, Isofluran, akustisch evozierte Potenitale, mittlere Latenz, intraoperative Aufwachreaktionen, Narkoseaufrechterhaltung 0 214

Fentanyl-Pancuronium High Dose, modifizierte Neurolept-Pancuronium-Anaesthesie, Hämodynamik, myokardiale Energiebilanz, koronarchirurgische Patienten BR 358, 359

fetaler Distreß, 33. Schwangerschaftswoche, Bulimie, provoziertes Erbrechen, hypochlorämisch-hypokaliämische Alkalose F 184

Flumazenil, Einfluß Fentanyl verursachte Atemdepression O 271

Reversion, Beeinträchtigung kognitive Fähigkeiten, Reaktionsvermögen, Midazolam O 33

Flunitrazepam, Dikaliumchlorazepat, Wirksamkeit, Verträglichkeit O 651

Flunitrazepam/Fentanyl, Propofol, Isofluran, akustisch evozierte Potentiale, mittlere Latenz, intraoperative Aufwachreaktionen, Narkoseaufrechterhaltung O 214

Flußgeschwindigkeit, Einfluß Halothan, A. cerebri media DGAI 565

Foramen ovale, offenes, sitzende Position

Fremdkörperaspiration, Kindesalter, notfallmäßige Endoskopie, Fremdkörperentfernung O 479

Fremdkörperentfernung, notfallmäßige Endoskopie, Kindesalter O 479

Frischgaszufuhr, Kuhn-System, O2-Konzentrationsmessung TN 110

Frühextubation, Ösophagusresektion O 315

Frühextubation komplikationslose, abdomino-thorakale Ösophagusresektion 0 315

Gasaustausch, Einfluß PEEP-Beatmung, Atemwegsverschluß, Lungenemphysem

indirekte Kalorimetrie, nichtinvasives Monitoring DGAI 568

Gasaustausch pulmonaler, Verschlechterung, PEEP, Lungengefäß-Shunt

Gefäßquerschnitt, Einfluß Halothan, A. cerebri media DGAI 565

gemischtvenöser vs zentralvenöser O2-Status Ü 131

geriatrische Patienten, hämodynamische Auswirkungen, Kombination Allgemein-, Periduralanaesthesie, Narkoseeinleitung

Gewebeplasminogenaktivator rekombinanter, Notfallbehandlung, perioperativ lebensbedrohliche Lungenembolie

Granulozyten polymorphkernige neutrophile, Midazolam, Phagozytose, Abtötung, Staphylococcus aureus **DGAI 557**

HAES 6% 200/0,62, 6% Dextran 70, Organdurchblutung, Sauerstoffversorgung, limitierte isovolämische Hämodilution

halbgeschlossene Kreissysteme, inspiratorischer, exspiratorischer Widerstand

Halothan, Enfluran, Isofluran, Wirkung, Resistance, Compliance, Asthma, chronisch-obstruktive Lungenerkrankungen

Flußgeschwindigkeit, Gefäßquerschnitt, Volumenfluß, A. cerebri media **DGAI 565**

Isofluran, Enfluran, äquipotente mittlere blutdrucksenkende Konzentrationen, balancierte Anaesthesie, konventionelle MAC-Werte KWM 644

Isofluran-Narkose, Streßreaktion, Ausleitungsphase O 446

Succinylcholin, Herzstillstand, Narkoseeinleitung, Säugling F 497

Hämodilution limitierte isovolämische, 6% HAES 200/0,62, 6% Dextran 70, Organdurchblutung, Sauerstoffversorgung 0 434

Hämodilution normovolämische, Einfluß Isofluran, Sauerstoffversorgung, Splanchnikusgebiet DGAI 555

Hämodynamik, myokardiale Energiebilanz, koronarchirurgische Patienten, High Dose Fentanyl-Pancuronium, modifizierte Neurolept-Pancuronium-Anaesthesie BR 358, 359

Vorlastbedingungen, chronisch-ischämische Herzkrankheit, Neuroleptanaesthe-

sie DGAI 551 Hämodynamik vs MVO₂ O 7, BR 515, 516

hämodynamische Auswirkungen, Kombination Allgemein-, Periduralanaesthesie, Narkoseeinleitung geriatrische Patienten O 375

hämodynamische Parameter, Abschätzung myokardialer Sauerstoffverbrauch O 7, BR 515, 516

Hans-Killian-Preis FN 306

Harnverhalten postoperatives O 287 herzchirurgische Eingriffe, intraarterielle Katheteroxymetrie, Pulsoxymetrie, Vergleich CO-Oxymetrie O 602

Herzfüllung, CPAP, ANP-Plasmakonzentration DGAI 552

 positive Atemwegsdrücke, Epiduralanaesthesie, Synkopen DGAI 550

Herzkrankheit chronisch-ischämische, Hämodynamik, Neuroleptanaesthesie DGAI 551

Herzrhythmusstörung lebensbedrohliche, Swan-Ganz-Katheter, WPW-Syndrom F 47

Herzstillstand, Narkoseeinleitung, Halothan, Succinylcholin, Säugling F 497 Herztransplantation, orthotope Lebertrans-

plantation F 641

High Dose Fentanyl-Pancuronium, modifizierte Neurolept-Pancuronium-Anaesthesie, Hämodynamik, myokardiale Energiebilanz, koronarchirurgische Patienten BR 358, 359

Hirndurchblutung, Einfluß Sufentanil O 153

 -, transkranielle Dopplersonographie, kardiochirurgische Eingriffe DGAI 566

Hirnembolie tödliche, arteriell aberrierender Zentralvenenkatheter FG 452 Hirnstoffwechsel Finfluß Sufantanil

Hirnstoffwechsel, Einfluß Sufentanil O 153

Histaminfreisetzung, kardiovaskuläre Reaktionen, Implantation Knochenzement, totaler Hüftgelenkersatz O 25

Hubvolumina kleine, maschinelle Beatmung, Narkosekreissystem, Narkoserespiratoren, Lungenmodell O 624

Hüftgelenkchirurgie, Vergleich autologer Transfusionsverfahren O 205

Hüftgelenkersatz totaler, Histaminfreisetzung, kardiovaskuläre Reaktionen, Implantation Knochenzement O 25

hüftgelenknahe Oberschenkelfraktur, Wahl Anaesthesiemethode, Risikofaktor BR 57, 58, 61

Hyperthermie maligne, Kind, akute lymphatische Leukämie F 298

hypochlorämisch-hypokaliämische Alkalose, fetaler Distreß, 33. Schwangerschaftswoche, Bulimie, provoziertes Erbrechen F 184

hypotherme extrakorporale Zirkulation, Einfluß Säure-Basenmanagement, Sauerstoffaufnahme O 530 Hypothermie selektive zerebrale, Kreislauf-Stillstand O 397

Hypoventilation, Narkoseausleitung, EEG-Verlangsamung O 672

Hypoxie akute, Ventilations-Perfusionsverhältnis DGAI 550

Hypoxie in vitro, Adrenalin, Dobutamin, Enoximon, Vorhofmuskulatur, Kontraktilität DGAI 552

H₁-Antagonisten Dimetindenmaleat, Capsaicin, neurogene Entzündungen DGAI 561

H₂O₂ Ausatemkondensat, Neutrophilenaktivierung, akute respiratorische Insuffizienz DGAI 557

Ibuprofen intravenöses, Verhinderung Eventrationssyndrom DGAI 559

Immunreaktion kutan verzögert, Polytrauma, Vergleich andere klinische Parameter O 276

in vivo-Bestimmung, Konzentration Effektbeziehung, Lokalanaesthetika DGAI 561

infektiöse Komplikationen, zentralvenöse Kunststoffkatheter Ü 262

Inhalationsanaesthetika, Atemmechanik O 65

Ozonschicht, Beeinflussung N₂O Ü 429
 Inositolphosphat-Stoffwechsel, α₁-Adrenorezeptor-Vermittler, positiv inotroper Effekt, maligne Hyperthermie DGAI 554

inspiratorische Widerstände, Atmung, Koronar-, Systemzirkulation DGAI 549 inspiratorischer, exspiratorischer Widerstand, acht halbgeschlossene Kreissysteme O 441

Insuffizienz akute respiratorische, H₂O₂ Ausatemkondensat, Neutrophilenaktivierung DGAI 557

Intensivpatient neurochirurgischer, Tracheobronchialtoilette, bedarfsgerechte Muskelrelaxation, Vecuronium I 328

Intensivpatienten, Risikofaktoren nosokomialer Pneumonien I 483

Intensivpatienten beatmete, mikrobiologische Betreuung, Diagnostik, Therapie, pulmonale Infektionen I 491

Intensivpatienten langzeitintubierte, Sinusitis, nasale vs orale Intubation I 100
Intensivpatienten operative, Todesursache

I 413 Intensivtherapie, Lähmungen Kohlen-

hydrate 1 332

-, PCP, unbemerkte Dislokation, Dens

axis F 294
Intensivüberwachung neurochirurgische,

Personal Computer, Erfassung, Speicherung, Analyse, Meßwerte CM 52

interpleurale Katheteranalgesie, Rippenserienfrakturen O 19

Interskalenusblockade, Allgemeinanaesthesie, Kombination, Operation Schulter

intraarterielle Katheteroxymetrie, Pulsoxymetrie, Vergleich CO-Oxymetrie, herzchirurgische Eingriffe O 602

intraoperativer anaphylaktischer Schock, Latexallergie FG 302

intrapulmonaler Rechts-Links-Shunt, Einfluß Clonidin, Ein-Lungen-Ventilation intratracheale Applikation, Adapter, Bronchodilatator, intubierte Patienten BR 352, 353

intravenöse Anaesthetika, transkranielle Dopplersonographie DGAI 564

intravenöse totale Anaesthesie, optimierte Dosierungsstrategien, Propofol, Ketamin O 199

Intubation erschwerte, Ruptur Trachea FG 456

Intubation nasale vs orale, Sinusitis, langzeitintubierte Intensivpatienten I 100

intubierte Patienten, Bronchodilatator, Adapter, intratracheale Applikation BR 352, 353

Ischämie inkomplette zerebrale, neurologisches Defizit, Captopril DGAI 567

Ischämie myokardiale, automatisierte, kontinuierliche ST-Strecken-Analyse, EKG Monitoring, aortokoronare Bypassoperation O 380

ischämisch-chronische Herzkrankheit, Hämodynamik, Neuroleptanaesthesie DGAI 551

Isofluran, Einfluß Sauerstoffversorgung, Splanchnikusgebiet, normovolämische Hämodilution DGAI 555

 Halothan, Enfluran, äquipotente mittlere blutdrucksenkende Konzentrationen, balancierte Anaesthesie, konventionelle MAC-Werte KWM 644

Halothan, Enfluran, Wirkung, Resistance, Compliance, Asthma, chronischobstruktive Lungenerkrankungen O 65

Halothan-Narkose, Streßreaktion, Ausleitungsphase O 446

 -, Propofol, Flunitrazepam/Fentanyl, akustisch evozierte Potentiale, mittlere Latenz, intraoperative Aufwachreaktionen, Narkoseaufrechterhaltung O 214

isovolämische, limitierte Hämodilution, 6% HAES 200/0,62, 6% Dextran 70, Organdurchblutung, Sauerstoffversorgung O 434

Jugendliche, Kinder, Tumorschmerztherapie, Morphin O 96

Kalometrie indirekte, nichtinvasives Monitoring, Gasaustausch DGAI 568

Kammerflimmern, Pharmakotherapie, Notarztdienst O 172

Kammertachykardie lebensbedrohliche, Swan-Ganz-Katheter, WPW-Syndrom F 47

kardiale Pumpfunktion, Energetik, Ökonomie O 465

kardiochirurgische Eingriffe, transkranielle Dopplersonographie, Hirndurchblutung DGAI 566

kardiovaskuläre Reaktionen, Histaminfreisetzung, Implantation Knochenzement, totaler Hüftgelenkersatz O 25

Karotischirurgie, somatosensorisch evozierte Potentiale O 72

Katecholamine exogen zugeführt, Sauerstoffverbrauch, Plasmakonzentration DGAI 555

katecholaminpflichtige Beatmungspatienten, Analgosedierung, Ketamin, Midazolam I 238 Katheteranalgesie interpleurale, Rippenserienfrakturen O 19

Katheteroxymetrie intraarterielle, Pulsoxymetrie, Vergleich CO-Oxymetrie, herzchirurgische Eingriffe O 602

Ketamin, Midazolam, Analgosedierung katecholaminpflichtige Beatmungspatienten I 238

 Propofol, optimierte Dosierungsstrategien, totale intravenöse Anaesthesie
 O 199

Kinder, Jugendliche, Tumorschmerztherapie, Morphin O 96

 -, klinische Score Systeme, ARDS O 282 kinderanaesthesiologische Problempatienten, computergestützte Konsultationsdatei CM 350

klinische Score Systeme, Kinder, ARDS O 282

Knochenzement Implantation, totaler Hüftgelenkersatz, Histaminfreisetzung, kardiovaskuläre Reaktionen O 25

kognitive Fähigkeiten, Reaktionsvermögen, Beeinträchtigung, Midazolam, Reversion Flumazenil O 33

Kohlenhydrate, Lähmungen, Intensivtherapie I 332

Kombination Allgemeinanaesthesie, Interskalenusblockade, Operation Schulter O 537

Kompartmentsyndrom, Pulsoxymetrie F 680

Konsultationsdatei computergestützte, kinderanaesthesiologische Problempatienten CM 350

kontinuierliche peridurale Sufentanil-Applikation, postoperative Analgesie O 543

kontinuierliches, nichtinvasives Blutdruckmonitoring, Servo-Plethysmomanometrie TN 105

Kontraktilität, Vorhofmuskulatur, Adrenalin, Dobutamin, Enoximon, Hypoxie, in vitro DGAI 552

Koronar-, Systemzirkulation, Atmung, inspiratorische Widerstände DGAI 549 koronarchirurgische Eingriffe, Propofol, Einleitung, Aufrechterhaltung Hypnose O 145

koronarchirurgische Patienten, Hämodynamik, myokardiale Energiebilanz, High Dose Fentanyl-Pancuronium, modifizierte Neurolept-Pancuronium-Anaesthesie BR 358, 359

koronare Herzkrankheit, vitale Gefährdung, zentral-anticholinerges Syndrom F 404

Kreislauf-Stillstand, selektive zerebrale Hypothermie O 397

Kreissystem geschlossenes, Langzeitnarkose, Entwicklung Carboxyhämoglobin O 324

Kreissysteme halbgeschlossene, inspiratorischer, exspiratorischer Widerstand O 441

Kuhn-System, Frischgaszufuhr, O₂-Konzentrationsmessung TN 110

Kunststoffkatheter zentralvenöse, infektiöse Komplikationen Ü 262

kutan verzögerte Immunreaktion, prognostischer Wert, Polytrauma, Vergleich andere klinische Parameter O 276 Lähmungen, Kohlenhydrate, Intensivtherapie I 332

langzeitintubierte Intensivpatienten, Sinusitis, nasale vs orale Intubation I 100

Langzeitnarkose, geschlossenes Kreissystem, Entwicklung Carboxyhämoglobin O 324

Larynxmaske, praktikable Methode? TN 243

Latexallergie, intraoperativer anaphylaktischer Schock FG 302

Lebertransplantation orthotope, Herztransplantation F 641

 Portofemoro-Subclavia Bypass, "Rapid Infusion"-Technik O 222

 Sauerstoffverbrauch, Cirrhosepatienten, venovenöser Bypass DGAI 556

Leckagemodell, Definition, Quantifizierung zugehörige Leckfläche, Narkosesystem FG 113

Leukämie akute, lymphatische, maligne Hyperthermie, Kind F 298

Lifescan, EEG-Analyse TN 570 limitierte isovolämische Hämodilution, 6% HAES 200/0,62, 6% Dextran 70, Organdurchblutung, Sauerstoffversorgung O 434

Lokalanaesthetika, in vivo-Bestimmung, Konzentration Effektbeziehung DGAI 561

 , isoliertes Venensegment, pharmakologische Eigenschaften, Nozizeptoren DGAI 562

Lormetazepam, Cimetidin, Pharmakokinetik O 675

Luftsichel parakardiale, Insertion Swan-Ganz-Katheter, iatrogen, Barotrauma F 458

Lungenembolie perioperative, lebensbedrohliche, Notfallbehandlung, rekombinanter Gewebeplasminogenaktivator O 309

Lungenemphysem, Einfluß PEEP-Beatmung, Gasaustausch, Atemwegsverschluß O 166

Lungengefäß-Shunt, Verschlechterung pulmonaler Gasaustausch, PEEP F 180 lymphatische Leukämie akute, maligne Hyperthermie, Kind F 298

maligne Hyperthermie, Inositolphosphat-Stoffwechsel, α₁-Adrenorezeptorvermittler, positiv inotroper Effekt DGAI 554

 Kind, akute lymphatische Leukämie F 298

maschinelle Beatmung, Narkosekreissystem, kleine Hubvolumina, Narkoserespiratoren, Lungenmodell O 624

Mediatoren, Protamintoxizität, Antagonisten E 363

Midazolam, Ketamin, Analgosedierung katecholaminpflichtige Beatmungspatienten I 238

 Phagozytose, Abtötung, Staphylococcus aureus, polymorphkernige neurophile Granulozyten DGAI 557

 rektale, orale, nasale Prämedikation, Kinder 1–6 Jahre O 661

 Reversion Flumazenil, Beeinträchtigung kognitive Fähigkeiten, Reaktionsvermögen O 33 Midazolam Pharmakokinetik, Auswirkungen Oberschenkel-Tourniquet O 79

mikrobiologische Betreuung, beatmete Intensivpatienten, Diagnostik, Therapie, pulmonale Infektionen I 491

Morphin, Bupivacain, patientenkontrollierte Analgesie vs Epiduralanalgesie, abdominelle Eingriffe O 614

 Tramadol, α₂-Agonisten, Schmerztherapie DGAI 560

-, Tumorschmerztherapie, Kinder, Jugendliche O 96

Muskelrelaxation bedarfsgerechte, Vecuronium, Tracheobronchialtoilette, neurochirurgischer Intensivpatient I 328

MÝO₂ vs Hämodynamik O 7, BR 515, 516

myokardiale Energiebilanz, Hämodynamik, koronarchirurgische Patienten, High Dose Fentanyl-Pancuronium, modifizierte Neurolept-Pancuronium-Anaesthesie BR 358, 359

myokardiale Ischämie, automatisierte, kontinuierliche ST-Strecken-Analyse, EKG Monitoring, aortokoronare Bypassoperation O 380

myokardialer Sauerstoffverbrauch, Abschätzung hämodynamischer Parameter O 7, BR 515, 516

Narkoseausleitung, EEG-Verlangsamung, Hypoventilation O 672

Narkosegasbelastung OP O 629 Narkosegase, Belastungen Arbeitsplatz FG 339

Narkoseinleitung, Herzstillstand, Halothan, Succinylcholin, Säugling 497

Narkosekreissystem, maschinelle Beatmung, kleine Hubvolumina, Narkoserespiratoren, Lungenmodell O 624

Narkosesystem, Definition Leckagemodell FG 113

nasale, rektale, orale Prämedikation, Midazolam, Kinder 1–6 Jahre O 661

nasale vs orale Intubation, Sinusitis, langzeitintubierte Intensivpatienten I 100

Neugeborene, Schwangere, Plasma, Proteinbindung, Ropivacain, Bupivacain DGAI 563

Neuroanaesthetists, Combined Meeting T 687

neurochirurgische Intensivüberwachung, Personal Computer, Erfassung, Speicherung, Analyse, Meßwerte CM 52

neurochirurgischer Intensivpatient, Tracheobronchialtoilette, bedarfsgerechte Muskelrelaxation, Vecuronium I 328

neurogene Entzündungen, Dimetindenmaleat, Capsaicin DGAI 561

Neuroleptanaesthesie, Hämodynamik, chronisch-ischämische Herzkrankheit DGAI 551

Neurolept-Pancuronium-Anaesthesie, modifizierte, High Dose Fentanyl-Pancuronium, Hämodynamik, myokardiale Energiebilanz, koronarchirurgische Patienten BR 358, 359

neuromuskuläre blockierende Effekte, ORG 9426 O 668

neuronaler Noradrenalinmetabolismus, Pharmakokinetik, niedrigdosiertes Dopamin DGAI 553 Neurotransmitterfreisetzung, PC 12 Zellen, Effekt volatile Anaesthetika, Proteinkinase C DGAI 553

Neutrophilenaktivierung, akute respiratorische Insuffizienz, H₂O₂ Ausatemkondensat DGAI 557

nichtinvasives, kontinuierliches Blutdruckmonitoring, Servo-Plethysmomanometrie TN 105

nichtinvasives Monitoring, indirekte Kalorimetrie, Gasaustausch DGAI 568

Noradrenalinmetabolismus neuronaler, Pharmakinetik, niedrigdosiertes Dopamin DGAI 553

nosokomiale Pneumonien, Risikofaktoren, Intensivpatienten I 483

Nozizeptoren, isoliertes Venensegment, pharmakologische Eigenschaften, Lokalanaesthetika DGAI 562

N₂O Beeinflussung, Ozonschicht, Inhalationsanaesthetika Ü 429

Oberbaucheingriff, Einfluß epidurale Kombinationsanaesthesieverfahren, Streßreaktion, Schmerzverhalten, Atemmechanik O 608

Oberschenkel-Tourniquet, Auswirkungen Pharmakokinetik, Midazolam O 79 Ökonomie, Energetik, kardiale Pumpfunk-

tion O 465

orale, rektale, nasale Prämedikation, Midazolam, Kinder 1-6 Jahre O 661

orale Prämedikation, Wirksamkeit, Verträglichkeit, Dikaliumchlorazepat, Flunitrazepam O 661

orale vs nasale Intubation, Sinusitis, langzeitintubierte Intensivpatienten I 100

ORG 9426, neuromuskuläre blockierende Effekte O 668

Organdurchblutung, Sauerstoffversorgung, limitierte isovolämische Hämodilution, 6% HAES 200/0,62, 6% Dextran 70 O 434

orthotope Lebertransplantation, Herztransplantation F 641

 Portofemoro-Subclavia Bypass, "Rapid Infusion"-Technik O 222

Ösophagusresektion abdomino-thorakale, komplikationslose Frühextubation O 315

Ozonschicht, Beeinflussung N₂O, Inhalationsanaesthetika Ü 429

O₂-Aufnahme, Aufwachphase, postoperative Pethidingabe O 229

O₂-Konzentrationsmessung, Frischgaszufuhr, Kuhn-System TN 110

Pädiatrische Anaesthesie, Children Hospital, 29. Klinische Konferenz T 510

PALL-Filter vs chemische, thermische Wiederaufbereitung, Beatmungsschläuche, Kostenvergleich BR 354, 355

Pancuronium-Fentanyl High Dose, modifizierte Neurolept-Pancuronium-Anaesthesie, Hämodynamik, myokardiale Energiebilanz, koronarchirurgische Patienten BR 358, 359

parakardiale Luftsichel, Insertion, Swan-Ganz-Katheter, iatrogen, Barotrauma F 458

patientenkontrollierte Analgesie vs Epidu-

ralanalgesie, Bupivacain, Morphin, abdominelle Eingriffe O 614

PC 12 Zellen, Neurotransmitterfreisetzung, Effekt volatile Anaesthetika, Proteinkinase C DGAI 553

PCP, Intensivtherapie, unbemerkte Dislokation, Dens axis F 294

PEEP, Lungengefäß-Shunt, Verschlechterung pulmonaler Gasaustausch F 180

 Plasma-ADH, Volumenexpansion DGAI 559

PEEP-Beatmung, Einfluß Gasaustausch, Atemwegsverschluß, Lungenemphysem O 166

Penetration sekundäre, ventrikulo-peritonealer Shunt, Darm FG 347

Peridural-, Allgemeinanaesthesie, Kombination, hämodynamische Auswirkungen, Narkoseeinleitung, geriatrische Patienten O 375

peridurale kontinuierliche Sufentanil-Applikation, postoperative Analgesie O 543

Periduralkatheter intraoperativ gelegt, postoperative Analgesie, Spondylodesen O 235

perioperative lebensbedrohliche Lungenembolie, Notfallbehandlung, rekombinanter Gewebeplasminogenaktivator O 309

perioperative Thrombolyse, lebensbedrohliche Lungenembolie, rt-PA O 309

peritonealer-ventrikulo Shunt, sekundäre Penetration, Darm FG 347

Personal Computer, Erfassung, Speicherung, Analyse, Meßwerte, neurochirurgische Intensivüberwachung CM 52 Pethidingabe postoperative, O₂-Aufnahme,

Aufwachphase O 229

Phagozytose, Midazolam, Abtötung, Staphylococcus aureus, polymorphkernige neurophile Granulozyten DGAI 557

Pharmakokinetik, Lormetazeoam, Cimetidin O 675

 niedrigdosiertes Dopamin, Wirkung neuronaler Noradrenalinmetabolismus DGAI 553

Pharmakokinetik Midazolam, Auswirkungen Oberschenkel-Tourniquet O 79

Pharmakotherapie, Kammerflimmern, Notarztdienst O 172

Plasma-ADH, PEEP, Volumenexpansion DGAI 559

Plasmakonzentration, Bupivacain, Stellatumblockade DGAI 563

Plethysmomanometrie-Servo, kontinuierliches nichtinvasives Blutdruckmonitoring TN 105

Pneumonien nosokomiale, Risikofaktoren, Intensiypatienten I 483

Polytrauma, prognostischer Wert, kutan verzögerte Immunreaktion, Vergleich andere klinische Parameter O 276

Portofemoro-Subclavia Bypass, "Rapid Infusion"-Technik, orthotope Lebertransplantation O 222

postoperative Analgesie, kontinuierliche peridurale Sufentanil-Appliktion O 543 postoperative Analgesie Spondylodesen,

intraoperativ gelegter Periduralkatheter O 235 postoperative Pethidingabe, O₂-Aufnahme, Aufwachphase O 229

postoperatives Erbrechen, Prophylaxe, Strabismusoperation, Kinder O 92 postoperatives Harnverhalten O 287

präklinische Reanimation, Standard, effiziente Therapie, wissenschaftliche Analyse Ü 191

Prämedikation orale, Wirksamkeit, Verträglichkeit, Dikaliumchlorazepat, Flunitrazepam O 661

Prämedikation rektale, orale, nasale, Midazolam, Kinder 1-6 Jahre O 661

Präoxygenierung, Sonderfunktion Beatmungsgerät TN 502

Präventivpreise Deutsche Herzhilfe FN 136

prognostischer Wert, kutan verzögerte Immunreaktion, Polytrauma, Vergleich andere klinische Parameter O 276

Prophylaxe, postoperatives Erbrechen, Strabismusoperation, Kinder O 92

Propofol, Einleitung, Aufrechterhaltung Hypnose, koronarchirurgische Eingriffe O 145

Isofluran, Flunitrazepam/Fentanyl, akustisch evozierte Potentiale, mittlere Latenz, intraoperative Aufwachreaktionen, Narkoseaufrechterhaltung O 214

 Ketamin, optimierte Dosierungsstrategien, totale intravenöse Anaesthesie O 199

Protamin, Komplikationen, Pharmakologie, Pathophysiologie Ü 365

-, Komplikationen, Therapie, Prävention Ü 421

Protamintoxizität, Mediatoren, Antagonisten E 363

Proteinbindung, Ropivacain, Bupivacain, Plasma, Schwangere, Neugeborene DGAI 563

Proteinkatabolie, Trauma, Sepsis, Xylit, Mechanismus, Reduktion O 85

Proteinkinase C, Effekt volatile Anaesthetika, Neurotransmitterfreisetzung, PC 12 Zellen DGAI 553

pulmonaler Gasaustausch, Verschlechterung, PEEP, Lungengefäß-Shunt F 180

Pulsoxymetrie, intraarterielle Katheteroxymetrie, Vergleich CO-Oxymetrie, herzchirurgische Eingriffe O 602

-, Kompartmentsyndrom F 680

Pumpfunktion kardiale, Energetik, Ökonomie O 465

P 300, neurophysiologisches Maß, Vigilanz, psychometrische Tests, Benzodiazepinsedierung-, antagonisierung DGAI 567

"Rapid Infusion"-Technik, Portofemoro-Subclavia Bypass, orthotope Lebertransplantation O 222

Reaktionsvermögen, kognitive Fähigkeiten, Midazolam, Reversion Flumazenil O 33

Reanimation präklinische, Standard, effiziente Therapie, wissenschaftliche Analyse Ü 191

Rechts-Links-Shunt, intrapulmonaler, Einfluß Clonidin, Ein-Lungen-Ventilation O 391

rekombinanter Gewebeplasminogenaktivator, Notfallbehandlung, perioperativ lebensbedrohliche Lungenembolie O 309 rekombiniertes Erythropoetin, autologe Blutspende O 386

rektale, orale, nasale Prämedikation, Midazolam, Kinder 1-6 Jahre O 661

rektale Medikamentenverabreichung Ü 252

Rendu-Osler-Weber-Syndrom F 180 Rhabdomyolyse bei Verdacht auf Myopathie F 497

Rippenserienfrakturen, interpleurale Katheteranalgesie O 19

Risikofaktor, Wahl Anaesthesiemethode, hüftgelenknahe Oberschenkelfraktur, alte Patienten BR 57, 58, 61

Risikofaktoren nosokomialer Pneumonien, Intensivpatienten I 483

Ropivacain, Bupivacain, Proteinbindung, Plasma, Schwangere, Neugeborene DGAI 563

rt-PA, postoperative Thrombolyse, lebensbedrohliche Lungenembolie O 309 Rudolf-Frey-Preis FN 306

Sauerstoffaufnahme, Einfluß Säure-Basenmanagement, hypotherme extrakorporale Zirkulation O 530

Sauerstoffverbrauch, Cirrhosepatienten, orthotope Lebertransplantation, venöser Bypass DGAI 556

-, Hypothermie O 530

 –, Plasmakonzentration exogen zugeführte Katecholamine DGAI 555

Sauerstoffverbrauch myokardialer, Abschätzung hämodynamischer Parameter O 7, BR 515, 516

Sauerstoffversorgung, Isofluran, Splanchnikusgebiet, normovolämische Hämodilution DGAI 555

Organdurchblutung, limitierte isovolämische Hämodilution, 6% HAES 200/0,62,
 Dextran 70 O 434

Säure-Basenmanagement, Einfluß, Sauerstoffaufnahme, hypotherme extrakorporale Zirkulaton O 530

Schmerztherapie postoperative, α₂-Agonisten, Morphin, Tramadol DGAI 560

Schmerzverhalten, Streßreaktion, Atemmechanik, Oberbaucheingriff, Einfluß epidurale Kombinationsanaesthesie O 608

Schock intraoperativer anaphylaktischer, Latexallergie FG 302

Schulteroperation, Kombination Allgemeinanaesthesie, Interskalenusblockade O 537

Schwangere, Neugeborene, Plasma, Proteinbindung, Ropivacain, Bupivacain DGAI 563

Score Systeme klinische, Kinder, ARDS O 282

Semiautomatische Protokollierung, DATATRAC CM 118, BR 517, 518 Sepsis, Trauma, Xylit, Proteinkatabolie, Mechanismus, Reduktion O 85

Serumcholinesterase-Anenzymie F 638 Servo-Plethysmomanometrie, kontinuierliches nichtinvasives Blutdruckmonitoring TN 105

Sinusitis, langzeitintubierte Intensivpatienten, nasale vs orale Intubation I 100 somatosensorisch evozierte Potentiale, Karotischirurgie O 72

Splanchnikusgebiet, normovolämische Hämodilution, Einfluß Isofluran, Sauerstoffversorgung DGAI 555

Spondylodesen, postoperative Analgesie, intraoperativ gelegter Periduralkatheter O 235

Spontanatmung, Einfluß Fentanyl O 161 Staphylococcus aureus, Midazolam, Phagozytose, Abtötung, polymorphkernige neurophile Granulozyten DGAI 557

Stellatumblockade, Plasmakonzentration Bupivacain DGAI 563

Strabismusoperation Kinder, Prophylaxe, postoperatives Erbrechen O 92

Streßreaktion, Ausleitungsphase, Halothan-, Isofluran-Narkose O 446

 Schmerzverhalten, Atemmechanik, Oberbaucheingriff, Einfluß epidurale Kombinationsanaesthesie O 608

ST-Strecken-Analyse automatisierte, kontinuierliche, EKG, Monitoring, myokardiale Ischämie, aortokoronare Bypassoperation O 380

Succinylcholin, Halothan, Herzstillstand, Narkoseeinleitung, Säugling F 497

Sufentanil, Einfluß Hirndurchblutung, Hirnstoffwechsel, CO₂-Reaktivität, Hirngefäße O 153

Sufentanil-Applikation kontinuierliche peridurale, postoperative Analgesie O 543 Swan-Ganz-Katheter, geknoteter, nicht-

chirurgische Entfernung FG 682

-, Insertion, parakardiale Luftsichel, iatro-

gen, Barotrauma F 458

-, WPW-Syndrom, lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung F 47

Synkopen, positive Atemwegsdrücke, Herzfüllung, Epiduralanaesthesie DGAI 550

Takayasu-Syndrom, anaesthesiologische Probleme Ü 1

thoraxchirurgische Eingriffe, Vergleich Enfluran, Propofol O 14

Thrombolyse perioperative, lebensbedrohliche Lungenembolie, rt-PA O 309

tödliche Hirnembolie, arteriell aberrierender Zentralvenenkatheter FG 452

Trachea, Ruptur, erschwerte Intubation FG 456

Tracheobronchialtoilette, neurochirurgischer Intensivpatient, bedarfsgerechte Muskelrelaxation, Vecuronium 1 328 Tramadol, Morphin, α₂-Agonisten, Schmerztherapie DGAI 560

Transfusionsverfahren autologe, Vergleich, Hüftgelenkchirurgie O 205

transkranielle Dopplersonographie, Hirndurchblutung, kardiochirurgische Eingriffe DGAI 566

, intravenöse Anaesthetika, Narkoseeinleitung DGAI 564

Trauma, Sepsis, Xylit, Proteinkatabolie, Mechanismus, Reduktion O 85

Tubuslage, Überprüfung BR 356 Tumorschmerztherapie, Kinder, Jugendliche Morphin O 96

Tumorzellembolie disseminierte, Lunge, Ursache plötzlicher Tod, Allgemeinanaesthesie F 407

Vecuronium, bedarfsgerechte Muskelrelaxation, Tracheobronchialtoilette, neurochirurgischer Intensivpatient 1 328

Ventilations-Perfusionsverhältnis, akute Hypoxie DGAI 550

ventrikulo-peritonealer Shunt, sekundäre Penetration, Darm FG 347

Vigilanz, psychometrische Tests, Benzodiazepinsedierung-, antagonisierung DGAI 567

volatile Anaesthetika, Effekt, Proteinkinase C, Neurotransmitterfreisetzung, PC 12 Zellen DGAI 553

Volumenexpansion, Plasma-ADH, PEEP DGAI 559

Volumenfluß, Einfluß Halothan, A. cerebri media DGAI 565

Vorhofmuskulatur, Kontraktilität, Adrenalin, Dobutamin, Enoximon, Hypoxie, in vitro DGAI 552

Wahrnehmung akustische bewußte, unbewußte, Allgemeinanaesthesie Ü 583 WPW-Syndrom, lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung, Swan-Ganz-Katheter

Xylit, Trauma, Sepsis, Proteinkatabolie, Mechanismus, Reduktion O 85

zentral-anticholinerges Syndrom, vitale Gefährdung, schwerste koronare Herzkrankheit F 404

Zentralvenenkatheter arteriell aberrierender, tödliche Hirnembolie FG 452

zentralvenöse Kunststoffkatheter, infektiöse Komplikationen Ü 262

zentralvenöser vs gemischtvenöser O₂-Status Ü 131

zerebrale selektive Hypothermie, Kreislauf-Stillstand O 397

Zirkulation hypotherme, extrakorporale, Einfluß Säure-Basenmanagement O 530 Zoster-Neuralgien, Behandlung Ü 523

Verantwortlich für den Textteil: Prof. Dr. A. Doenicke, Institut für Anaesthesiologie der Ludwig-Maximilians-Universität München, Bereich Poliklinik, Pettenkoferstraße 8a, W-8000 München 2, Bundesrepublik Deutschland

W-3000 Mulicher 2, Billiotesrepublik Deutschland
Für den Anzeigenteil: E. Lückermann, B. Völker, Heidelberger Platz 3, 1000 Berlin 33, Bundesrepublik Deutschland
Gesamtherstellung der Universitätsdruckerei H. Stürtz AG, W-8700 Würzburg, Bundesrepublik Deutschland. Printed in Germany. © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1991
Springer-Verlag GmbH & Co KG, 1000 Berlin 33, Bundesrepublik Deutschland